

第 3467 號公告

水污染管制(排污設備)規例(第 358AL 章)

第 26 條引用

道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)

工務計劃項目第 4391DS 號——

九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統——第 2 期(部分)

新界漢民寮屋區、三疊潭、和宜合、芙蓉山及白田背和長坑污水收集系統

(根據《水污染管制(排污設備)規例》第 26 條引用

《道路(工程、使用及補償)條例》第 8(2) 條

規定所發的公告)

現公布環境保護署署長擬進行上述排污設備工程的計劃，工程施工區範圍載於圖則第 5125001-GAZ-HMS-001, 5125001-GAZ-SAT-001, 5125001-GAZ-WYH-001, 5125001-GAZ-FYS-001, 5125001-GAZ-CH-001 及 5125001-GAZ-CH-002 號(下稱‘該等圖則’)，並在附連的計劃內說明。該等圖則及計劃現存放於土地註冊處。

擬建排污設備工程的一般性質如下：

- (i) 如該等圖則所示，位於施工區範圍，建造約 2 000 米的無壓污水渠及相關的沙井；以及
- (ii) 其他附屬工程包括臨時封閉行車道、行人路及空地，及將其恢復原貌。

下列辦事處備有該等圖則及計劃，供公眾免費查閱。各辦事處一般開放時間如下：

辦事處地址	開放時間 (公眾假期除外)
香港中環統一碼頭道 38 號 海港政府大樓地下 中西區民政諮詢中心	星期一至五 上午 9 時至晚上 7 時
新界荃灣青山公路荃灣段 174 至 208 號 荃灣多層停車場大廈 1 樓 荃灣民政諮詢中心	
新界葵涌興芳路 166 至 174 號 葵興政府合署 2 樓 葵青民政諮詢中心	
新界荃灣青山公路 174 至 208 號 荃灣多層停車場大廈 10 樓及 11 樓 荃灣葵青地政處	星期一至五 上午 8 時 45 分至下午 12 時 30 分 及 下午 1 時 30 分至下午 5 時 30 分
香港灣仔告士打道 5 號 稅務大樓 33 樓 環境保護署稅務大樓辦事處	星期一至五 上午 9 時至下午 5 時
新界荃灣西樓角路 38 號 荃灣政府合署 8 樓 環境保護署環保法規管理科區域辦事處(西)	

辦事處地址

香港金鐘道 66 號  
金鐘道政府合署 19 樓土地註冊處

開放時間  
(公眾假期除外)

星期一至五  
上午 9 時至下午 12 時 30 分  
及  
下午 2 時至下午 5 時

如對擬建排污設備工程有進一步查詢，可向香港薄扶林道 2A 號西區裁判法院 5 樓渠務署淨化海港計劃部辦事處 (電話：2159 3555) 提出。

任何人士如欲反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向環境保護署署長提出。反對書須說明其本人的權益及聲稱受該項工程或使用影響的情形，最遲於 2022 年 9 月 6 日送達香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 33 樓環境保護署稅務大樓辦事處。反對人士需要向署長提供聯絡資料，方便聯絡。

個人資料收集聲明

任何向環境保護署署長提交的書面反對書／意見書中有關的資料，包括個人資料，將用於處理有關反對／意見及其他相關的事宜上。除了《水污染管制 (排污設備) 規例》(第 358AL 章) 第 26 條所引用《道路 (工程、使用及補償) 條例》(第 370 章) 第 10(2) 條要求的資料外，其他任何資料，包括個人資料，是自願提供的。如未能提供《水污染管制 (排污設備) 規例》第 26 條所引用《道路 (工程、使用及補償) 條例》第 10(2) 條要求的資料，則反對／意見可能不會被處理。任何提交的資料，包括個人資料，可能會向負責處理有關反對／意見及相關事宜的有關政府部門及其他人士、組織或機構披露。任何人有權要求查閱或更改已提交本署的有關其本人的個人資料。如欲查閱或更改有關的個人資料，請以書面向環境保護署高級環境保護主任 (知識管理) 提出 (地址：香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 33 樓)。

2022 年 7 月 8 日

高級環境保護主任譚耀敏