

## 道路交通 (公共服務車輛) 規例 (第 374D 章)

## 新界公共小巴 (專線) 路線組別

現根據《道路交通 (公共服務車輛) 規例》(第 374D 章) 第 4(2) 條, 接受營辦新界以下各公共小巴 (專線) 路線組別的客運營業證申請 (詳情載於下文)。

申請人必須填寫適當的申請表 (「2022 年 8 月憲報公布各公共小巴 (專線) 路線組別客運營業證申請」)。申請表由 2022 年 8 月 5 日起在以下辦事處供免費索取:

- (a) 九龍聯運街 30 號旺角政府合署 7 樓運輸署新界分區辦事處;
- (b) 九龍油麻地海庭道 11 號西九龍政府合署南座 11 樓運輸署公共小巴組;
- (c) 香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 37 樓運輸署市區 (香港) 分區辦事處; 以及
- (d) 香港金鐘道 95 號統一中心 3 樓運輸署香港牌照事務處。

填妥的申請表及相關證明文件 (一份正本及七份清晰的影印本) 必須以白信封密封, 信封面註明「2022 年 8 月憲報公布各公共小巴 (專線) 路線組別客運營業證申請」, 並於 2022 年 9 月 30 日 (星期五) 正午 12 時前, 投入設於九龍油麻地海庭道 11 號西九龍政府合署南座 10 樓運輸署總部接待處的運輸署投標箱。以其他方式提出或逾期遞交的申請, 概不受理。

政府保留修改本公告所載的路線及經營細則的權力, 而且不一定接納所接獲的任何申請。

2022 年 8 月 5 日

署理運輸署署長邱國鼎

## 2022 年 8 月憲報公布各公共小巴 (專線) 路線組別詳情

組別 號碼	新界區公共小巴 (專線) 路線	路程 (公里)	最高全程 車費 (元)	最低車輛 數目要求	基本班次 (分鐘)
1	(a) 置福圍至聯和墟 (循環線): 經置福圍、百和路、馬會道、樂業路、粉嶺樓路、和睦路、和泰街、馬適路、安居街、樂業路、馬會道、數碼都城、馬會道、百和路及置福圍。	9.9 (來回程)	12.1	4	15
1	(b) 馬適路至粉嶺站 (循環線): 經馬適路、沙頭角公路——龍躍頭段、新運路、粉嶺車站路、沙頭角公路——龍躍頭段、粉嶺樓路、和泰街、和睦路、聯捷街及馬適路。	3.7 (來回程)	8.8	4	10-15

組別 號碼	新界區公共小巴 (專線)路線	路程 (公里)	最高全程 車費(元)	最低車輛 數目要求	基本班次 (分鐘)
	<p>上述路線投入服務首日前，用以提供其專線服務的全部公共小巴，必須裝設符合《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章)及《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)所訂適用規格的乘客座位安全帶及高靠背乘客座椅。</p>				
2	<p>大埔(富蝶邨)至大埔(廣福道)(循環線)：經彩蝶街、全安路、頌雅路、南運路、大埔太和路、寶鄉橋、寶鄉街、廣福道、南運路、頌雅路、全安路及彩蝶街。</p> <p>上述路線投入服務首日前，用以提供其專線服務的全部公共小巴，必須裝設符合《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章)及《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)所訂適用規格的乘客座位安全帶及高靠背乘客座椅。</p>	4.8 (來回程)	8.8	3	10-20
3	<p>(a) 安達臣道石礦場發展區至尚德公共交通總站：經安榆道、安禧街、安榆道、寶琳路、寶琳北路、迴旋處、寶寧路、迴旋處、寶寧路、迴旋處、昭信路、迴旋處、寶邑路、迴旋處、寶康路、唐明街及唐俊街。</p> <p>尚德公共交通總站至安達臣道石礦場發展區：經唐俊街、唐明街、寶康路、迴旋處、寶邑路、迴旋處、昭信路、迴旋處、寶寧路、迴旋處、寶寧路、迴旋處、寶琳北路、寶琳路、安榆道、安禧街及安榆道。</p>	<p>往尚德公共交通總站 9.0</p> <p>往安達臣道石礦場發展區 9.0</p>	11.4	3	20

組別 號碼	新界區公共小巴 (專線)路線	路程 (公里)	最高全程 車費(元)	最低車輛 數目要求	基本班次 (分鐘)
3	<p>(b) 安達臣道石礦場發展區至油塘(循環線): 經安愉道、安禧街、安愉道、寶琳路、秀茂坪道、連德道、碧雲道、高超道、迴旋處、鯉魚門道、高超道、碧雲道、連德道、秀茂坪道、寶琳路、安愉道、安禧街及安愉道。</p> <p>上述路線投入服務首日前, 用以提供其專線服務的全部公共小巴, 必須裝設符合《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章)及《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)所訂適用規格的乘客座位安全帶及高靠背乘客座椅。</p>	13.5 (來回程)	14.8	5	10-12
4	<p>百勝角至將軍澳站(循環線): 經百勝角路、環保大道、寶邑路、寶順路、唐明街、寶康路、寶邑路、環保大道及百勝角路。</p> <p>上述路線投入服務首日前, 用以提供其專線服務的全部公共小巴, 必須裝設符合《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章)及《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)所訂適用規格的乘客座位安全帶及高靠背乘客座椅。</p>	6.8 (來回程)	9.7	2	15-20